Anmeldung Web-Client FK3

Außerhalb der Hochschule muss immer eine VPN-Verbindung aufgebaut sein!

-> Anleitung hier:

https://www.hs-bremen.de/studieren/im-studium/zugaenge-und-portale/vpn-verbindungeinrichten/

1. Ein Inkognito-Fenster öffnen

Chrome -> STRG+SHIFT+N Firefox -> STRG+SHIFT+P Edge -> STRG+SHIFT+N Safari -> Ablage > Neues privatesFenster

- 2. Die Seite <u>https://srvts1v.fk3.hs-bremen.de/WebSyncSite/ComtWebGateway.dll</u> aufrufen.
- 3. Sollte folgendes Fenster angezeigt werden, unbedingt Abbrechen wählen!

	C respectives	Seneration
8761445791520643178@e	DFN-Verein	7996E886FA6DD86A
	Contraction of the second	

4. Danach die Anmeldung mit den bekannten HSB-Daten durchführen:

Anmeldun	g an Site_Anmelo
Username:	fk3-technik
Password:	••••••
Password	change
	OK

Info -> Die Option **Password Change** kann nicht dazu verwendet werden, sein eigenes Passwort zu ändern! Außerdem wird dieses bei Änderung des Passworts über die Seite des Rechenzentrums https://mis.rz.hs-bremen.de/account/pwd/login.php nicht automatisch synchronisiert. Dafür bitte eine Mail an <u>fk3-technik@hs-bremen.de</u> senden. 5. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war sollte folgendes angezeigt werden:

COMTARSIA			
' LDAP L Syn	.OGON / fk3-technik ' cTime: 1433 ms		
Action:	AUTHENTICATE		
Status:	0 / 0		
StatusText:	SUCCESS / SUCCESS		
	Domains		
fk3.local (SRVDC2V): E_SYNC_SUCCESS (1) / SA_USER_PW_SET (2)			
omtarsia SignOn Produ	sct Family		

Diese Schritte müssen nur einmal ausgeführt werden!

6. <u>https://srvts1v.fk3.hs-bremen.de/RDWeb/webclient/</u> aufrufen:

Anmelden	
Benutzername	
fk3-technik	
Kennwort	
<u>Datenschutzrichtlinie</u>	Anmelden

Nun sollten einige Programme angezeigt werden:

✓ Fakultät Gesellschaftswissenschaften - Hochschule Bremen









Office 2019

MAXQDA11

SPSS 28

StataBE 17 (64-bit)

- Nach der Auswahl des entsprechenden Programms wird eine sogenannte RDP-Datei geladen. Hinweis -> Bei einem Mac OS muss die App *Microsoft Remote Desktop* aus dem Apple Store installiert werden. Diese App muss nicht konfiguriert werden, sie wird automatisch nach Aufrufen der RDP-Datei geöffnet.
- 8. Nachdem Ausführen erscheinen folgende Fenster:

F I	Herausgeber:	srvts1v.fk3.hs-bremen.de
т 🐼	Гур:	RemoteApp-Programm
F	Pfad:	f4transkript
Ν	Name:	64
F	Remotecomputer:	SRVTS1V.FK3.LOCAL
G	Gatewayserver:	srvts1v.fk3.hs-bremen.de

Hier kann die Option *Remoteverbindungen nicht mehr anfordern* aktiviert werden, um zukünftig dieses Fenster zu überspringen.



Windows-Sicherheit

 \times

Anmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit "srvTS1v.fk3.local" herzustellen.

FK3\fk3-technik	
•••••	
Weitere Optionen	
ОК	Abbrechen

Der Benutzername muss einmalig mit vorangestelltem *FK3* angegeben werden, danach ist nur noch das Passwort nötig.

Hinweise:

Für die Nutzung von MAXQDA muss eine Lizenz freigschaltet werden, dazu bitte bei Andreas Albrecht (andreas.albrecht@hs-bremen.de) melden.

Bei der ersten Verbindung mit SPSS bitte im folgendem Fenster *Vorhandene Lizenz* anwenden auswählen:

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics aktivieren				
Aktivieren Sie Ihr Abonnement oder Ihre Testversion	Mit einem Autorisierungscode oder dem Lizenzmanager-Server aktivieren			
Mit IBM ID anmelden	Vorhandene Lizenz anwenden			
oder				
Weitere Informationen zu den Aktivierungsoptionen für IBM SPSS Statistics fin	den Sie unter IBM SPSS Statistics-Funktionen und -Module.			
	Datenschutzrichtlinie			

Bitte beachten:

Unbedingt die angehängten Infos zum Dateiaustausch beachten! Die eigenen Dateien dürfen nicht auf den Servern gespeichert werden, nur auf dem persönlichen Laufwerk U: (Benutzerdaten). Х